

危险废物管理计划



单位名称 (盖章) :

制 定 日 期: 2024年12月31日

计 划 期 限: 2025年01月01日至2025年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

单位名称	长春鼎承智印科技有限责任公司	注册地址	二道区临河街600号
生产经营场所地址	临河街600号	行政区划	二道区
行业类别	包装装潢及其他印刷	行业代码	C2319
生产经营场所中心经度	125.3586	生产经营场所中心纬度	43.8826
统一社会信用代码	91220101726938794B	管理类别	简化管理
危险废物环境管理技术负责人	崔开远	联系电话	15590035482
是否有环境影响评价审批文件	有	环境影响评价审批文件文号或备案编号	二道环建(表)【2021】02号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	有	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91220101726938794B001Q

表 A.2 设施信息表

(危险废物环境重点监管单位填写)

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治			生产设施		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	/	/	危废间	004	建筑面积	30.00 0000	平方米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力

1	001	海德堡八色胶印机	洗版	洗版废物	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	900-007-09	洗版废物	SS	T	0.15	吨	/	/	/	/	004	20.0
2	002	赛鲁迪十色凹印机组	印刷	废桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 其他废物	900-041-49	油墨	S	T	7.27	吨	/	/	/	/	004	20.0
3	001	海德堡八色胶印机	印刷	废桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 其他废物	900-041-49	油墨	S	T	2.00317	吨	/	/	/	/	004	20.0
4	002	赛鲁迪十色凹印机组	维修	废机油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-214-08	机油	L	T, I	0.15	吨	/	/	/	/	004	20.0
5	001	海德堡八色胶印机	维修	废机油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-214-08	机油	L	T, I	0.15	吨	/	/	/	/	004	20.0

6	FSCXCSY	非生产性产生源	检验	检验室废物 生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化学实验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括	HW49 其他废物	900-047-49	油墨溶剂	L	T	0.15	吨	/	/	/	/	004	20.0
---	---------	---------	----	--	-----------	------------	------	---	---	------	---	---	---	---	---	-----	------

7	002	赛鲁迪十色凹印机组	印刷	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂.....	HW06 废有机溶剂与含有有机溶剂废物	900-402-06	有机溶剂	L	T, I, R	2.5	吨	/	/	/	/	004	20.0
---	-----	-----------	----	-------	--	---------------------	------------	------	---	---------	-----	---	---	---	---	---	-----	------

8	001	海德堡八色胶印机	印刷	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂.....	HW06 废有机溶剂与含有有机溶剂废物	900-402-06	有机溶剂	L	T, I, R	1.0	吨	/	/	/	/	004	20.0
9	002	赛鲁迪十色凹印机组	印刷	废弃油墨	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12 染料、涂料废物	900-299-12	油墨	L	T	0.8	吨	/	/	/	/	004	20.0

10	001	海德堡八色胶印机	印刷	废弃油墨	生产、销售及生产过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12 染料、涂料废物	900-299-12	油墨	L	T	0.3	吨	/	/	/	/	004	20.0
11	FSCXCSY	非生产性产生源	过滤吸附	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废	HW49 其他废物	900-039-49	活性炭	S	T	1.9	吨	/	/	/	/	004	20.0
12	003	樱井全自动丝印机	洗版	丝印废物	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12 染料、涂料废物	900-253-12	丝印废物	SS	T, I	0.1	吨	/	/	/	/	004	20.0

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
1	004	贮存库	废有机溶剂	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物	900-402-06	有机溶剂	L	T, I, R	桶	0	吨
2	004	贮存库	废机油	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-214-08	机油	L	T, I	桶	0	吨
3	004	贮存库	洗版废物	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液	900-007-09	洗版废物	SS	T	袋	0	吨
4	004	贮存库	丝印废物	HW12染料、涂料废物	900-253-12	丝印废物	SS	T, I	袋	0	吨
5	004	贮存库	废弃油墨	HW12染料、涂料废物	900-299-12	油墨	L	T	桶	0	吨
6	004	贮存库	废活性炭	HW49其他废物	900-039-49	活性炭	S	T	袋	0	吨
7	004	贮存库	废桶	HW49其他废物	900-041-49	油墨	S	T	桶	0	吨
8	004	贮存库	检验室废物	HW49其他废物	900-047-49	油墨溶剂	L	T	袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

(危险废物环境重点监管单位填写)

序号	设施名称	设施编码	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分	形态	危险特性	自行利用/处置	本年度预计自	计量单位
----	------	------	-----------------	--------	--------	------	----	------	---------	--------	------

序号	危险废物名称	危险废物代码	部名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量	形态	特性	处置方式代码	行利用/处置量	位

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物行业俗称/单位内部名称	本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	1	废有机溶剂	3.5	.	吨
	2	废机油	.3	.	吨
	3	洗版废物	.15	.	吨
	4	丝印废物	.1	.	吨
	5	废弃油墨	1.1	.	吨
	6	废活性炭	1.9	.	吨
	7	废桶	9.27317	.	吨
	8	检验室废物	.15	.	吨
	合计		16.47317	.	-

降低危险废物危害性的计划	严格按照生产计划实施，减少危废的产生。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	采用先进的工艺技术和设备，使用清洁的能源和原料。改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。

表 A.7 危险废物转移情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	转移类型	危险废物行业俗称/ 单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/ 处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用 处置环节豁免 管理单位	中华人民共和国境外的危险 废物利用处置 单位
												单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废有机溶剂	HW06 废有机溶剂与含有有机溶剂废物	900-402-06	有机溶剂	L	T, I, R	3.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省腾越环保科技有限公司	2204210120	/	/
2	省内转移	废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-214-08	机油	L	T, I	0.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省腾越环保科技有限公司	2204210120	/	/
3	省内转移	洗版废物	HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	900-007-09	洗版废物	SS	T	0.15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省腾越环保科技有限公司	2204210120	/	/
4	省内转移	丝印废物	HW12 染料、涂料废物	900-253-12	丝印废物	SS	T, I	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省腾越环保科技有限公司	2204210120	/	/
5	省内转移	废弃油墨	HW12 染料、涂料废物	900-299-12	油墨	L	T	1.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省腾越环保科技有限公司	2204210120	/	/

6	省内转移	废活性炭	HW49 其他 废物	900- 039- 49	活性 炭	S	T	1.9	吨	D10	危险废 物经营 许可证 持有单 位	吉林省腾越环 保科技有限公 司	22042 10120	/	/
7	省内转移	废桶	HW49 其他 废物	900- 041- 49	油墨	S	T	10	吨	D10	危险废 物经营 许可证 持有单 位	吉林省腾越环 保科技有限公 司	22042 10120	/	/
8	省内转移	检验室废物	HW49 其他 废物	900- 047- 49	油墨 溶剂	L	T	0.15	吨	D10	危险废 物经营 许可证 持有单 位	吉林省腾越环 保科技有限公 司	22042 10120	/	/